

REKOMMENDERADE MOTORPRISER

HÖST/VÅR 2020-2021

Till segelbåtar och motorbåtar 12–1000hp – Sverige



Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOTOR	TRANSMISSIONS TYPE	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VAR- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{AI} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
S-drev (utan motorbädd)										
D1-13	130S	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	126/278	1 3 5 6 8	71 438 kr	89 298 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	158/348	1 3 5 6 8	80 757 kr	100 946 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	158/348	1 3 5 6 8	89 515 kr	111 894 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	253/558	1 3 5 6	107 619 kr	134 524 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	122 779 kr	153 474 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	132 820 kr	166 025 kr
Axelinstallation										
D1-13	MS15L/A	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	111/245	1 3 5 6 8	60 721 kr	75 901 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	132/291	1 3 5 6 8	70 040 kr	87 550 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	140/309	1 3 5 6 8	78 798 kr	98 498 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	243/536	1 3 5 6	102 797 kr	128 496 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	249/549	1 3 5 6	105 704 kr	132 130 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	115 577 kr	144 471 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	118 484 kr	148 105 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	125 618 kr	157 023 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	128 525 kr	160 656 kr
D3-110 ^{B)}	HS25AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	297/655	1 3 4 5 6	203 895 kr	254 869 kr
D3-110 ^{B)}	HS45AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	211 547 kr	264 434 kr
D3-110 ^{B)}	HS68IVE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	228 227 kr	285 284 kr
D3-150 ^{B)}	HS45AE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	227 993 kr	284 991 kr
D3-150 ^{B)}	HS63IVE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	244 673 kr	305 841 kr
D3-170 ^{B)}	HS45AE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	244 614 kr	305 768 kr
D3-170 ^{B)}	HS63IVE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	261 294 kr	326 618 kr
D3-200 ^{B)}	HS45AE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	263 148 kr	328 935 kr
D3-200 ^{B)}	HS63IVE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	279 828 kr	349 785 kr
D3-220 ^{B)}	HS45AE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	274 792 kr	343 490 kr
D3-220 ^{B)}	HS63IVE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	291 472 kr	364 340 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	560/1235	1 3 4 5 6	269 792 kr	337 240 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	265 000 kr	331 250 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	279 943 kr	349 929 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	281 709 kr	352 136 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	307 563 kr	384 454 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	319 480 kr	399 350 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	317 714 kr	397 143 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	326 888 kr	408 610 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	338 805 kr	423 506 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	337 039 kr	421 299 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	359 487 kr	449 359 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	371 404 kr	464 255 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	369 638 kr	462 048 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5	383 691 kr	479 614 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5	395 608 kr	494 510 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5	393 842 kr	492 303 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	412 562 kr	515 703 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	435 030 kr	543 788 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	452 774 kr	565 968 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	475 242 kr	594 053 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	522 460 kr	653 075 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	544 928 kr	681 160 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	570 186 kr	712 733 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	592 654 kr	740 818 kr
D6-440WJ ^{B)}	–	–	324/440	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	457 849 kr	572 311 kr
D6-480WJ ^{B)}	–	–	353/480	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	505 575 kr	631 969 kr
D8-550 ^{B)}	–	392/534	405/550	2900	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	596 688 kr	745 860 kr
D8-600 ^{B)}	–	428/582	441/600	3000	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	676 603 kr	845 754 kr
D11-625 ^{B)}	–	446/607	460/625	2400	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	720 279 kr	900 349 kr
D11-670 ^{B)}	–	478/650	493/670	2450	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	778 175 kr	972 719 kr
D11-725 ^{B)}	–	517/703	533/725	2500	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	874 126 kr	1 092 658 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1450/3197	1 3 4	975 484 kr	1 219 355 kr
D13-900 ^{B)}	–	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1560/3439	1 3 4	1 158 895 kr	1 448 619 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1635/3604	1 3 4	1 278 426 kr	1 598 033 kr

Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliteten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell, fråga din auktoriserade Volvo Pentas återförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

Easy Boating funktioner

(Gäller ej D1 till D2 samt brensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	–	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–	–
Autopilot	●	● 8)	–	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Powertrim Assistant	–	●	●	–
Water Sport Control	–	● 4)	● 4)	–
Tow Mode	–	● 1)	●	–
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	–	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	–	● 3)

Uppfyllda emission certifikat

Alla dieselmotorer och brensinmotorer med katalysator, uppfyller EU RCD Stage II och US EPA Tier 3.

- Tillgängligt
- Ej tillgängligt
- 1) Singelinstallationer
- 2) Dubbelinstallation
- 3) D4–D13
- 4) Singelinstallation brensinmotorer
- 5) DPI drev
- 6) Diesel dubbelinstallation
- 7) D3–D13
- 8) Kräver elektronisk styrning

Volvo Penta IPS Twin

MODELL	MOTOR	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 ^{C)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 526 986 kr	1 908 733 kr
D6-IPS450 ^{C)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 580 276 kr	1 975 345 kr
D6-IPS500 ^{C)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	1 654 842 kr	2 068 553 kr
D6-IPS600 ^{C)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 848 286 kr	2 310 358 kr
D6-IPS650 ^{C)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	2 016 354 kr	2 520 443 kr
D8-IPS700 ^{C)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 118 438 kr	2 648 048 kr
D8-IPS800 ^{C)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 413 210 kr	3 016 513 kr
D11-IPS800 ^{C)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	2 585 197 kr	3 231 496 kr
D11-IPS950 ^{C)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	3 200 937 kr	4 001 171 kr
D13-IPS1050 ^{C)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	3 731 206 kr	4 664 008 kr
D13-IPS1200 ^{C)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	4 526 432 kr	5 658 040 kr
D13-IPS1350 ^{C)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	5 360 718 kr	6 700 898 kr

Aquamatic dieselmotorer

MODELL	DREV	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev										
D3-140 ^{B)}	SX	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	234 971 kr	293 714 kr
D3-170 ^{B)}	SX	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	274 499 kr	343 124 kr
Duoprop drev										
D3-140 ^{B)}	DPS	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	246 888 kr	308 610 kr
D3-170 ^{B)}	DPS	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	262 582 kr	328 228 kr
D3-200 ^{B)}	DPS	140/190	147/200	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	310 631 kr	388 289 kr
D3-220 ^{B)}	DPS	154/209	162/220	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	337 685 kr	422 106 kr
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	401 779 kr	502 224 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	371 414 kr	464 268 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	401 779 kr	502 224 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	371 414 kr	464 268 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	441 014 kr	551 268 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	410 649 kr	513 311 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	494 987 kr	618 734 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	464 622 kr	580 778 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 S	526 219 kr	657 774 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	567 485 kr	709 356 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	537 120 kr	671 400 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	634 829 kr	793 536 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	604 464 kr	755 580 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	707 443 kr	884 304 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	677 078 kr	846 348 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	775 568 kr	969 460 kr

Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	KOMPRESSION RATIO	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{D)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	166 496 kr	208 120 kr
V6-240-C ^{D)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	189 608 kr	237 010 kr
V6-280-C ^{D)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	205 887 kr	257 359 kr
V8-300-C ^{D)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	224 774 kr	280 968 kr
Singleprop drev – elektroniskt reglage										
V6-200-CE ^{E)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	193 531 kr	241 914 kr
V6-240-CE ^{E)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	216 809 kr	271 011 kr
V6-280-CE ^{E)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	228 960 kr	286 200 kr
V8-300-CE ^{E)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	247 846 kr	309 808 kr
Duoprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{D)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	178 413 kr	223 016 kr
V6-240-C ^{D)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	201 525 kr	251 906 kr
V6-280-C ^{D)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	217 804 kr	272 255 kr
V8-300-C ^{D)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	236 691 kr	295 864 kr
V8-350-C ^{D)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	270 734 kr	338 418 kr
V8-380-C ^{D)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	294 910 kr	368 638 kr
V8-430-C ^{D)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	368 198 kr	460 248 kr
Duoprop drev – elektroniskt reglage										
V6-200-CE ^{E)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	193 531 kr	241 914 kr
V6-240-CE ^{E)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	228 726 kr	285 908 kr
V6-280-CE ^{E)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	240 877 kr	301 096 kr
V8-300-CE ^{E)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	259 763 kr	324 704 kr
V8-350-CE ^{E)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	293 201 kr	366 501 kr
V8-380-CE ^{E)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	319 642 kr	399 553 kr
V8-430-CE ^{E)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	386 449 kr	483 061 kr

A) Vikt inkl. angiven transmission.

B) Inkluderar elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr inkl. moms.

C) Inkluderar elektroniskt reglage till ett värde från 40 895 kr inkl. moms.

D) Inkluderar reglage och vajrar till ett värde från 11 468 kr inkl. moms.

E) Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr inkl. moms.

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i USA av noga utvalda båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

Emission Certifikat

- 1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)
- 2 US/EPA (bensinmotorer)
- 3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)
- 4 IMO (dieselmotorer över 130kW)
- 5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 150kW)

- 6 BSOII (dubbelinstallation, notera: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 75kW)
- 7 CARB 4 Star (bensinmotorer)
- 8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

- S Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet

Priserna gäller för leverans före

2021-08-31 – med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

Garanti och förlängt skydd

Din nya motor och transmission från Volvo Penta omfattas av en standardgaranti. Med förlängt skydd kan du förlänga skyddsperioden.

Volvo Pentas internationella begränsade garanti

Under de första 2 åren, eller under tillämpligt antal drifttimmar, täcker vår garanti för motor och transmission hela motorpaketet. Under de nästföljande 3 åren täcker garantin huvudkomponenter.



Förlängt skydd

Volvo Penta erbjuder ett komplement till den internationella, begränsade garantin på hela motorpaketet i form av förlängt skydd. Genom erbjudandet om reparation eller utbyte av defekta delar även under år 3–5 ger den dig heltäckande skydd även efter att standardgarantin har löpt ut. Förlängt skydd kan endast köpas vid motorbeställningen.



MOTOR
(INKL. TRANSMISSION)

GILTIGHETSPERIOD*
(GARANTI + FÖRLÄNGT SKYDD)

	GILTIGHETSPERIOD*	
	MÅNADER	TIMMAR
Bensinmotorer (V6 + V8)	60	480
Dieselmotorer (D1 – D6)	60	1000
Dieselmotorer (D8 – D13)	60	2000

*Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. Det som infaller först.

BÅTKUSTEN.SE

VOLVO PENTA

www.volvopenta.com